



KATALOG / KATALÓG 2015 / 2016

Dverí / Dveri VERTE, model C5, fólie / fólia Perfect 3D, Dub Klasický / Klasický Dub



DVEŘNÍ KŘÍDLA RÁMOVÁ / DVERNÉ KRÍDLA RÁMOVÉ

PEVNÁ KONSTRUKCE / PEVNÁ KONŠTRUKCIA



INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ / INOVAČIVNE RIEŠENIA

rámy křídel dyhované podél
obalové křivky, hrany chráněny
před vlhkostí. /
rámy křídel dyhované pozdĺž
obalovej krivky, hrany chránené
pred vlhkosťou



BEZPEČNOST / BEZPEČNOSŤ

Matné sklo tvrzené /
Matné sklo tvrdené



SPOLEHLIVÁ FUNKČNOST / SPOĽAHLIVÁ FUNKČNOSŤ

3 čepové závěsy standardní /
3 čapové závesy štandardné



PÉČE O DETAILS / STAROSTLIVOSŤ O DROBNOSTI

bez těsnění skla / bez tesnenia skla



SOLIDNOST / ODOLNOSŤ

rámová konstrukce / rámová
konštrukcia

5
LET
ZÁRUKY

Podrobné podmínky pro dveře
VERTE jsou dostupné na:
www.vertedrzwi.eu/regulamin5lat.pdf

nevzťahuje sa na Verte BASIC

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS	6
SKUPINA A	8
SKUPINA B	10
SKUPINA C	12
SKUPINA D	14
SKUPINA E, F	16
SKUPINA G	18
MODERN	20
OPTIMA	22
NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM / NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM	24
POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI / POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY	26
FORES BASIC – ZESÍLENÉ, AKUSTICKÉ / ZOSILNENÉ, AKUSTICKÉ	28
VERTE STRONGER – BEZPEČNOSTNÍ, AKUSTICKÉ / BEZPEČNOSTNÉ, AKUSTICKÉ	30
KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA	32
UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART / UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SMART	35
KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA	38
REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA	39
DOPLŇKY / DOPLNKY	40
MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTÁŽNE ROZMERY DVERÍ	42
VZORKY BAREV / VZORKY FARIEB	45

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

VÍCE BAREV /
VIAC FARIEB

ZKRÁCENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VE FORMĚ IKON / SKRÁTENÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VO FORME IKON /



DOSTUPNÉ **VELIKOSTI** JEDNOKŘÍDLÝCH /
DOSTUPNÉ **VEĽKOSTI** JEDNOKRÍDLOVÝCH



DOSTUPNÉ **VELIKOSTI** DVOUKŘÍDLÝCH /
DOSTUPNÉ **VEĽKOSTI** DVOJKRÍDLOVÝCH



POSUVNÉ **KŘÍDLO** /
POSUVNÉ **KRÍDLO**



POLODRÁŽKOVOST /
POLODRÁŽKOVOSŤ



BEZPOLODRÁŽKOVOST /
BEZPOLODRÁŽKOVOSŤ



ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ, TŘÍDA 2, TŘÍDA 3, TŘÍDA C, ODOLNOST
DVEŘÍ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU OTEVŘENÍ /
ODOLNOSŤ PROTI VLÁMANIU, TRIEDA 2, TRIEDA 3, TRIEDA C,
ODOLNOSŤ DVEŘÍ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU OTVORENIU



MECHANICKÁ TŘÍDA, TŘÍDA 1–4, ODOLNOST DVEŘÍ PROTI
ZATÍŽENÍ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH /
MECHANICKÁ TRIEDA, TRIEDA 1-4, ODOLNOSŤ DVEŘÍ PROTI
ZAŤAŽENIU V ZÁVISLOSTI NA PREVÁDZKOVÝCH PODMIENKACH



KOUŘOTĚSNOST, TŘÍDA SA, SM, UDÁVÁ TĚSNOST DVEŘÍ
PROTI PRONIKÁNÍ KOUŘE /
DYMOOTESNOSŤ, TRIEDA SA, SM, UDÁVA TESNOSŤ DVEŘÍ
PROTI PRENIKANIU DYMU



ZVUKOTĚSNOST RW 27 DB D125, RW 32 DB D130, RW 37 DB D135,
RW 42 DB D140 HODNOTA UDÁVÁ POČET DECIBELŮ, JAKÝ JSOU
DVEŘE SCHOPNY ZTLUMIT /
ZVUKOTESNOSŤ RW 27 DB D125, RW 32 DB D130, RW 37 DB D135,
RW 42 DB D140 HODNOTA UDÁVA POČET DECIBELOV,
AKÝ SÚ DVERE SCHOPNÉ STLMÍŤ /

NOVÁ
KOLEKCE G /
NOVÁ
KOLEKCIA G



MODEL G0 (S.18)




INOVACE V KOLEKCI C, D a E / INOVÁCIE V KOLEKCE C, D a E



STŘÍBRNÁ INTARZIE PRO KOLEKCI C (S.12) /
STRIEBORNÁ INTARZIA PRE KOLEKCIU C (S.12)



STŘÍBRNÁ INTARZIE PRO KOLEKCI D (S.14) /
STRIEBORNÁ INTARZIA PRE KOLEKCIU D (S.14)



VARIANTA S ČERNOU MAGNETICKOU TABULÍ Z JEDNÉ STRANY V MODELU E0, NA TABULI MŮŽETE POUŽÍVAT FIXY (STR.16) /
VARIANTA S ČIERNOU MAGNETICKOU TABUĽOU Z JEDNEJ STRANY V MODELI E0, NA TABUĽU MÔŽETE POUŽÍVAŤ FIXY (STR.16)

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D

TRENDY 2015 / 2016



BOROVICE NORSKÁ RSN /
NÓRSKA BOROVICA RSN



WENGE WHITE RNS /
WENGÉ WHITE RNS

FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D

TRENDY 2015 / 2016



DUB SKANDINÁVSKÝ PDN /
ŠKANDINÁVSKY DUB PDN



DUB KLASICKÝ PDL /
KLASICKÝ DUB PDL



DUB SIBÍRSKÝ PDY / SIBÍRSKY DUB PDY



DUB JIŽNÍ PDD / JUŽNÝ DUB PDD

VÍCE BAREV - PODÍVEJTE SE NA KOLEKCI FORES BASIC (S.28) /
VIAC FARIEB - POZRITE SA NA KOLEKCIU FORES BASIC (S.28)

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS



MODEL 3/4 SKLO A 1/3 SKLO, DUB MONACO 3 / MODEL VEĹKÝ RÁM A MALÝ RÁM, DUB MONACO 3



PLNÉ
DUB MONACO 3



1/3 SKLO / MALÝ RÁM
DUB MONACO 3



3/4 SKLO / VEĹKÝ RÁM
DUB MONACO 3



LIFT
DUB MONACO 3

LAKOVANÁ DESKA (VERTE BASIC) /
LAKOVANÁ DOSKA (VERTE BASIC)



LAKOVANÁ DESKA (VERTE BASIC PLUS) /
LAKOVANÁ DOSKA (VERTE BASIC PLUS)



MODERNÍ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC PLUS /
MODERNÝ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC PLUS



KLASICKÝ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC /
KLASICKÝ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC



TRIO
DUB MONACO 3



1/3 SKLO S RÁMEČKEM
OŘECH / ORECH



2/3 SKLO S RÁMEČKEM
OŘECH / ORECH



MODEL A8, FÓLIE DUR, OŘECH 4 / MODEL A8, FÓLIA DUR, ORECH 4

5
LET
ZÁRUKY



MODEL A0
DUB JIŽNÍ /
JUŽNÝ DUB



MODEL A1
DUB JIŽNÍ /
JUŽNÝ DUB



MODEL A2
DUB JIŽNÍ /
JUŽNÝ DUB




MODEL A3
DUB JIŽNÍ /
JUŽNÝ DUB

FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX



FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT




FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva /
** Folia s efektem připomínajícím štruktúru dřeva



PLOCHÝ PANEL



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO



shlédněte film:
[www.vertedrzwi.eu/
technologie.mp4](http://www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4)



MODEL A4
DUB JIŽNÍ /
JUŽNÝ DUB



MODEL A5
DUB JIŽNÍ /
JUŽNÝ DUB



MODEL A6
DUB JIŽNÍ /
JUŽNÝ DUB



MODEL A8
DUB JIŽNÍ /
JUŽNÝ DUB

SKUPINA B



MODEL B3, FÓLIE DUR, OŘECH 3 / MODEL B3, FÓLIA DUR, ORECH 3

5
LET
ZÁRUKY



MODEL B0
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍRSKY DUB



MODEL B1
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍRSKY DUB



MODEL B2
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍRSKY DUB




MODEL B3
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍRSKY DUB

FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX



FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektem připomínajícím štruktúru dreva



FÓLIE PERFECT 3D / FÓLIA PERFECT 3D



VLASTNÍ MATNÉ SKLO / ODPOŘÚČANÉ MATNÉ SKLO



shľednite film:
www.vertedrzwi.eu/
technologia.mp4



MODEL B4
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍŘSKY DUB



MODEL B5
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍŘSKY DUB



MODEL B6
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍŘSKY DUB



MODEL B7
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍŘSKY DUB

SKUPINA C



MODEL C5, FÓLIE PERFECT 3D, DUB HAVANA / MODEL C5, FÓLIA PERFECT 3D, DUB HAVANA

5
LET
ZÁRUKY



MODEL C0
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C1
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C2
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB




MODEL C3
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX



FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektem připomínajúcim štruktúru dreva



STŘÍBRNÁ INTARZIE / STRIEBORNÁ INTARZIA



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO



shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4



MODEL C4

DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C5

DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C0 INTARZIE


DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C5 INTARZIE

DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB

SKUPINA D



MODEL D7, FÓLIE DUR, OŘECH 4 / MODEL D7, FÓLIA DUR, ORECH 4

5
LET
ZÁRUKY



MODEL D0
DUB SKANDINÁVSKÝ /
ŠKANDINÁVSKY DUB



MODEL D2
DUB SKANDINÁVSKÝ /
ŠKANDINÁVSKY DUB



MODEL D3
DUB SKANDINÁVSKÝ /
ŠKANDINÁVSKY DUB




MODEL D4
DUB SKANDINÁVSKÝ /
ŠKANDINÁVSKY DUB



FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX



FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva /

** Fólia s efektem připomínajúcim štruktúru dreva



STŘÍBRNÁ INTARZIE / STRIEBORNÁ INTARZIA



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO



shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/
technologie.mp4



MODEL D6

DUB SKANDINÁVSKÝ /
SKANDINÁVSKY DUB



MODEL D7

DUB SKANDINÁVSKÝ /
SKANDINÁVSKY DUB



MODEL D0 INTARZIE

DUB SKANDINÁVSKÝ /
SKANDINÁVSKY DUB



MODEL D7 INTARZIE

DUB SKANDINÁVSKÝ /
SKANDINÁVSKY DUB

SKUPINA E, F



MODEL F5, FÓLIE PERFECT 3D, DUB MALIBU / MODEL F5, FÓLIA PERFECT 3D, DUB MALIBU

5
LET
ZÁRUKY



MODEL E0
BOROVICE NORSKÁ /
NÖRSKA BOROVICA



MODEL E1
BOROVICE NORSKÁ /
NÖRSKA BOROVICA




MODEL E2
BOROVICE NORSKÁ /
NÖRSKA BOROVICA




MODEL E3
BOROVICE NORSKÁ /
NÖRSKA BOROVICA

FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX



FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO TRENDY 2015/2016



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektem pripomínajúcim štruktúru dreva



VARIANTA S ČERNOU MAGNETICKOU TABULÍ Z JEDNÉ STRANY V MODELU E0, NA TABULI MŮŽETE POUŽÍVAT FIXY (STR.16) / VARIANTA S ČIERNOU MAGNETICKOU TABUĽOU Z JEDNEJ STRANY V MODELI E0, NA TABUĽU MÔŽETE POUŽÍVAŤ FIXY (STR.16)



PROSKLENÍ U MODELU E5 / PRESKLENIE U MODELU E5



shlédněte film:
www.vertedrzvi.eu/technologie.mp4



MODEL E4
BOROVICE NORSKÁ /
NORSKA BOROVICA



MODEL E5
BOROVICE NORSKÁ /
NORSKA BOROVICA



MODEL F5
BOROVICE NORSKÁ /
NORSKA BOROVICA



MODEL E0 TABULE / TABUĽA
BOROVICE NORSKÁ /
NORSKA BOROVICA

SKUPINA G



MODEL G4, FÓLIE DECOR BÍLÁ / MODEL G4, FÓLIA DECOR BIELA

5
LET
ZÁRUKY



MODEL G0
BÍLÁ / BIELA



MODEL G1
BÍLÁ / BIELA



MODEL G2
BÍLÁ / BIELA




MODEL G3
BÍLÁ / BIELA


FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016



PROSKLENÍ U MODELU G4 / PRESKLENIE U MODELU G4



STŘÍBRNÁ INTARZIE / STRIEBORNÁ INTARZIA



MODEL G4
BÍLÁ / BIELA



MODEL G0 INTARZIE
BÍLÁ / BIELA



MODEL G4 INTARZIE
BÍLÁ / BIELA

MODERN



MODEL 3.1, 3.4, FÓLIE DECOR, OŘECH VERONA 2 / MODEL 3.1, 3.4, FÓLIA DECOR, ORECH VERONA 2

5
LET
ZÁRUKY



MODEL 1.2
DUB ŠARLATOVÝ /
ŠARLATOVÝ DUB



MODEL 2.7
DUB ŠARLATOVÝ /
ŠARLATOVÝ DUB



MODEL 3.4
DUB ŠARLATOVÝ /
ŠARLATOVÝ DUB





MODEL 4.4
DUB ŠARLATOVÝ /
ŠARLATOVÝ DUB

FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016



STŘÍBRNÁ INTARZIE / STRIEBORNÁ INTARZIA,
MODEL 1.2



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO



MODEL 5.5
DUB ŠARLATOVÝ /
ŠARLATOVÝ DUB



MODEL 6.0
DUB ŠARLATOVÝ /
ŠARLATOVÝ DUB



MODEL 6.1
DUB ŠARLATOVÝ /
ŠARLATOVÝ DUB



MODEL 6.2
DUB ŠARLATOVÝ /
ŠARLATOVÝ DUB



MODEL B0, B1, FÓLIE DECOR, BÍLÁ / MODEL B0, B1, FÓLIA DECOR, BIELA

5
LET
ZÁRUKY



MODEL A0
WENGE WHITE / WENGÉ WHITE



MODEL A1
WENGE WHITE / WENGÉ WHITE



MODEL A2
WENGE WHITE / WENGÉ WHITE




MODEL A3
WENGE WHITE / WENGÉ WHITE

FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016



ORIGINÁLNÍ STYLISTIKA / ORIGINÁLNA ŠTYLISTIKA



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO



MODEL B0
WENGE WHITE / WENGÉ WHITE



MODEL B1
WENGE WHITE / WENGÉ WHITE




MODEL B2
WENGE WHITE / WENGÉ WHITE

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM



MODEL B5, FÓLIE DECOR, OŘECH BĚLENÝ / MODEL B5, FÓLIA DECOR, ORECH BIELENÝ

KRYCÍ LIŠTA / KRYCIA LIŠTA



REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ V PRŮCHOZÍ VERZI /
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA VO VERZII TUNEL

KOLEJNICE S POJEZDOVÝMI VOZÍKY /
KOLAJNICA S POJAZDOVÝMI VOZÍKMI


DORAZOVÁ ČÁST / DORAZOVÁ ČASŤ

KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI / KRÍDLO V POSUVNEJ VERZII

BOČNÍ ÚCHYT / BOČNÝ ÚCHYT

PROTIPRACHOVÉ TĚSNĚNÍ / PROTIPRACHOVÉ TESNENIE


ČELNÍ KULATÝ ÚCHYT / ČELNÝ OKRÚHLÝ ÚCHYT




FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX



FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva /

** Fólia s efektem připomínajícím štruktúru dreva

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletní sestava¹ jednoho posuvného křídla se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla v posuvné verzi²
- zárubně v průchozí verzi, připravené pro posuvný systém².

KONSTRUKCE

Nástěnný posuvný systém se skládá z:

- krycí lišta a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky nebo MDF materiálu
- kolejničky s pojezdovými vozíky včetně krytu kolejničky
- posuvný systém je vyráběn a dodáván jako komplet částí určených k sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

Krycí lišty a dorazová část je v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt).

VYBAVENÍ

- kolejničky s pojezdovými vozíky
- kartáčové těsnění
- vodící trn (pro instalaci do podlahy)
- protikus k hákovému zámku (možnost).

ROZMĚRY

jednokřídlé dveře: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

UPOZORNĚNÍ

- Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.).

¹ Souprava je univerzální a nemá strany. Směr otevírání lze změnit upevněním tlumičů lišty na levé nebo na pravé straně zárubně ve verzi „tunel“.

² Není zahrnuto v ceně.

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletná zostava¹ jedného posuvného křídla sa skladá z:

- nástenného systému
- křídla v posuvnej verzii²
- zárubne v priechoďnej verzii, pripravenej pre posuvný systém².

KONŠTRUKCIA

Nástenný posuvný systém sa skladá z:

- krycia lišta a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu
- koľajnica s pojezdovými vozíčkmi vrátane krytu koľajnice
- posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí určených k zostaveniu na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

Krycie lišty a dorazová časť je v povrchovej úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt).

VYBAVENIE

- koľajnica s pojezdovými vozíčkmi
- štetinové tesnenie
- vodiaci trn (pre inštaláciu do podlahy)
- protikus k hákovému zámku (možnosť).

ROZMERY

jednokřídlé dveře: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

UPOZORNENIE

- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).



¹ Súprava je univerzálna a nemá strany. Smer otvárania možno zmeniť upevnením tlmiacej lišty na ľavej alebo na pravej strane zárubne vo verzii „tunel“.

² Nie je zahrnuté v cene.

POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY




MODEL D7, FÓLIE DECOR, BÍLÁ / MODEL D7, FÓLIA DECOR, BIELA



KONSTRUKČNÍ KAZETA S KOLEJNICÍ A POJEZDOVÝMI VOZÍKY /
KONŠTRUKČNÁ KAZETA S KOĽAJNICÍ A POJEZDOVÝMI VOZÍKMI

KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI* /
KRÍDLO V POSUVNEJ VERZII*


ZÁRUBEŇ POSUVNÉHO SYSTÉMU DO STĚNY /
ZÁRUBŇA POSUVNÉHO SYSTÉMU DO STENY



BOČNÍ ÚCHYT / BOČNÍ ÚCHYT

PROTIPRACHOVÉ TĚSNĚNÍ / PROTIPRACHOVÉ TESNENIE


HÁKOVÝ ZÁMEK / HÁKOVÝ ZÁMOK



FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX



FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D TRENDY 2015/2016



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** TRENDY 2015/2016



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva /

** Folia s efektem připomínajícím štruktúru dreva

POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI VERTE

Kompletní sestava posuvného systému do stěny se skládá z:

- systému do zdi VERTE¹
- křídla v posuvné verzi².

KONSTRUKCE

Posuvný systém VERTE do zdi se skládá z:

- konstrukční kazety do zdi včetně pojezdových doplňků
- zárubně vyrobené z dřevotřísky nebo MDF materiálu.

DOSTUPNOST

- zárubeň je dostupná v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kazeta a kolejnice jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, hliníková lišta
- pojezdové vozíky a upevňující ocelový šroub.

VYBAVENÍ

- konstrukční kazeta
- kolejnice s pojezdovými vozíky
- kartáčové protiprachové těsnění
- vodící trn (montáž do podlahy)
- zárubeň
- montážní spojky
- protikus k hákovému zámku (možnost).

ROZMĚRY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové: „60+60“, „70+70“, „80+80“, „90+90“, „100+100“.

UPOZORNĚNÍ

- Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.)
- Posuvný systém je vyráběn a dodáván jako komplet částí pro sestavení na místě montáže
- **Konstrukční kazeta v rozměrech „70“, „80“, „90“, je dostupná bezprostředně ze skladu výrobce.**

¹ Systém je připraven pro montáž do sádra-kartonové příčky o tloušťce 125 mm.

² Není součástí ceny.

POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY VERTE

Kompletní sestava posuvného systému do stěny se skládá z:

- systému do stěny VERTE¹
- křídla v posuvné verzi².

KONSTRUKCE

Posuvný systém VERTE do stěny se skládá z:

- konstrukční kazety do stěny vrátane pojezdových vozíků
- zárubně vyrobené z dřevotřísky nebo MDF materiálu.

DOSTUPNOST

- zárubeň je dostupná v povrchové úpravě podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kazeta a kolejnice sú vyrobené z pozinkovaného plechu, hliníková lišta
- pojezdové vozíky a upevňujúca oceľová skrutka.

VYBAVENIE

- konštrukčná kazeta
- kolejnice s pojezdovými vozíkmi
- štetinové protiprachové tesnenie
- vodiaci trn (montáž do podlahy)
- zárubeň
- montážne spojky
- protikus k hákovému zámku (možnosť).

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové: „60+60“, „70+70“, „80+80“, „90+90“, „100+100“.

UPOZORNENIE


- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).
- Posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí pre zostavenie na mieste montáže.
- **Konstrukčné kazeta v rozmeroch „70“, „80“, „90“, je dostupná priamo zo skladu výrobcu.**

¹ Systém je pripravený pre montáž do sadrokartonovej priečky o hrúbke 125 mm.

² Nie je súčasťou ceny.

FORES BASIC

AKUSTICKÉ 32 dB*; ZÁMEK TŘÍDY 2 ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ /
AKUSTICKÉ 32 dB*; ZÁMOK TRIEDY 2 ZABEZPEČENIE PROTI VLÁMANIU



MODEL PLNÝ, LAMINÁT CPL, OŘECH SE ZÁRUBNÍ MDF / MODEL PLNÝ, LAMINÁT CPL, OŘECH SO ZÁRUBŇOU MDF



PLNÉ
OŘECH / ORECH



MODEL 1
OŘECH / ORECH




MODEL 3
OŘECH / ORECH




MODEL 4
OŘECH / ORECH

TERMOFÓLIE / TERMOFÓLIA



LAMINÁT CPL (PLNĚ)



DVA ZÁMKY TŘÍDY 2 ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ /
DVA ZÁMKY TRIEDY 2 ZABEZPEČENIA PROTI VLÁMANIU



VYSOCE KVALITNÍ PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI V SADĚ
SE KOVOVOU ZÁRUBNÍ ZDARMA /
VYSOKOKVALITNÝ PRÁH Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELI
V SADE SO KOVOVOU ZÁRUBŇOU ZADARMO

SADA OBSAHUJE:

KŘÍDLO + KOVOVÁ ZÁRUBEŇ (PRÁH ZDARMA) + HLEDÁČEK (VOLITELNĚ)
KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ MDF + PRÁH + HLEDÁČEK (VOLITELNĚ)

SADA OBSAHUJE:

KŘÍDLO + KOVOVÁ ZÁRUBŇA (PRAH ZADARMO) + HLADÁČIK (VOLITEĽNE)
KŘÍDLO + ZÁRUBŇA MDF + PRAH + HLADÁČIK (VOLITEĽNE)



MODEL 5
OŘECH / ORECH



MODEL 6
OŘECH / ORECH


KOVOVÁ ZÁRUBEŇ ÚHLOVÁ /
KOVOVÁ ZÁRUBŇA UHLOVÁ




ZÁRUBEŇ MDF /
ZÁRUBŇA MDF



PŘÍKLADY MONTÁŽE ZÁRUBNĚ /
PŘÍKLADY MONTÁŽE ZÁRUBNE




Montáž bez dodatečných
kotvicích prvků. /
Montáž bez dodatočných
kotviacích prvkov.



Montáž na hmoždinky.

VERTE STRONGER

BEZPEČNOSTNÍ TŘ. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 dB* /
BEZPEČNOSTNÉ TR. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 dB*



MODEL PLNÝ, LAMINÁT CPL, MAHAGON / MODEL PLNÝ, LAMINÁT CPL, MAHAGÓN

5
LET
ZÁRUKY



PLNÉ
OŘECH / ORECH



MODEL 2
OŘECH / ORECH




MODEL 3
OŘECH / ORECH




MODEL 4
OŘECH / ORECH


TERMOFÓLIE / TERMOFÓLIA



LAMINÁT CPL (PLNÉ)



LIŠTOVÝ 4BODOVÝ ZÁMEK TŘÍDY C /
LIŠTOVÝ 4BODOVÝ ZÁMOK TRIEDY C



BEZPEČNOST TR.C A 3 ENV / BEZPEČNOST TR.C A 3 ENV



Speciální konstrukce dveří dovoluje snadnou montáž na hmoždinky a montážní pěnu. Eliminuje riziko znečištění betonem: shlédněte film: www.vertedrzwi.eu/latwymontaz.mp4

SADA OBSAHUJE:
KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ + PRAH Z NEREZOVÉ OCELI + KLIKA SE ŠTÍTKEM A HORNÍ ŠTÍTEK + 2 VLOŽKY TŘÍDY C

SADA OBSAHUJE:
KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ + PRAH Z NEREZOVÉ OCELI + KLUČKA SO ŠTÍTKOM A HORNÝ ŠTÍTEK + 2 VLOŽKY TRIEDY C



MODEL 6
OŘECH / ORECH



MODEL 7
OŘECH / ORECH



MODEL 8
OŘECH / ORECH



MODEL 9
OŘECH / ORECH

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dveří tvoří stabilizační výplň „voština“. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný lakovanou HDF deskou. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou ve stejné barvě jako povrch dveří.

PRÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- 2 čepové závěsy standard
- 3 závěsy v křídle v rozměru „100“
- sklo: vzor „čínčila“
- zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu, nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku

ROZMĚRY

- jednokřídlové „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové „120“ – „200“

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-3691/2012 Varšava.
- Montáž zárubně je nutné provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (parkety, plovoucí podlahy, dlažba apod.).

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí stabilizačná vrstva so štruktúrou „včelí plást“. Rám spolu s výplňou sú obložené obojstranne lakovanou doskou HDF. Horná a obe bočné hrany krídla sú pokryté okrajovou páskou vo farbe krídla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- 2 čapové závesy standard
- 3 závesy v kridle v rozmere „100“
- sklo: vzor „čínčila“
- Záмок: na bežný kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôbený pre cylindrickú vložku

ROZMERY

- jednokřídlové „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové „120“ – „200“

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-3691/2012 Varšava.
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v miestnostiach s kompletne dokončenými stenami (tapety, maľovanie, obkladanie, atď.) a hotovými podlahami (napr. parkety).

MODERN, OPTIMA



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ploché křídlo ve verzi polodrážkové nebo bezpolodrážkové. Rám z lepeného jehličnatého dřeva nebo MDF. V závislosti na modelu, tvrzené matné sklo o tl. 4 mm. Výplň tvoří „voština“. Boční a horní hrany jsou oplepeny ohranovací páskou v barvě křídla. Výjimečná konstrukce křidel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé).

PRÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrhu pro klíč
- 3 čepové závěsy standard

ROZMĚRY

- jednokřídlové „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlové „120“ – „180“

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel pro dvoukřídlovou variantu.
- Bezpolodrážková křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz nabízená zárubň.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Ploché křídlo vo verzii polodrážkovej alebo bezpolodrážkovej. Rám z lepeného ihličnatého dreva alebo MDF. V závislosti od modelu, tvrdené matné sklo s hr. 4 mm. Výplň tvorí „voština“. Bočné a horné hrany sú oblepené ohranovacou páskou vo farbe krídla. Výnimočná konštrukcia křidel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavé alebo pravé).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- zámok 72x55 mm pre: bežný kľúč, cylindrický, WC, bez návrhu pre kľúč
- 3 čapové závesy štandard

ROZMERY

- jednokřídlové „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlové „120“ – „180“

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov křidel pre dvoukřídlovú variantu.
- Bezpolodrážkové křídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, vid' ponúkaná zárubňa.

FORES BASIC



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křídla tvoří plná deska a dutinová dřevotříska dodatečně zpevněná vnitřní výztuží z překližky. Rám a výplň jsou oboustranně opláštěné HDF deskou.

PRÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- kovová zárubeň
- práh z nerezové oceli (90 mm)
- 3 zesílené čepové závěsy
- trny proti vysazení
- kukátko (možnost)
- dva zámky

ROZMĚRY

- jednokřídlové „80“, „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

Kovová zárubeň úhlová, s šířkou profilu 80 mm z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm, lakovaná práškem v barvách bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnědá (RAL 8028), antracit „struktura“ (RAL 7024). Rám je v provedeních na úrovni „0“ a „-30“ (k zalití do podlahy).

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-4997/2011, ITB Varšava.
- * 32 dB - parametr pouze na individuální schválení.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám křídla je vyrobený z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křídla tvorí plná deska a dutinová drevozrieska dodatočne spevněná vnútornou výstužou z preglejky. Rám a výplň sú obojstranne opláštěné HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- kovová zárubňa
- prah z nerezovej ocele (90 mm)
- 3 zosilnené čapové závesy
- trne proti vysadeniu
- kukátko (možnosť)
- dva zámky

ROZMERY

- jednokřídlové „80“, „90“, „100“

ZÁRUBŇA

Kovová zárubňa úhlová, s šířkou profilu 80 mm z obojstranně pozinkovaného ocelového plechu o hrúbke 1,2 mm, lakovaná práškovo vo farbách biela (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnědá (RAL 8028), antracit „štruktúra“ (RAL 7024). Zárubňa je v prevedení na úrovni „0“ a „-30“ (k zalití do podlahy).

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-4997/2011, ITB Varšava.
- * 32 dB - parameter iba na individuálne schválenie.

VERTE A-G



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámo-desková konstrukce v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi. Rámy a deskové výplně jsou vyrobeny z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použito sklo o tl. 4 mm. Rám je olepené obvodově, hrany jsou zabezpečeny proti vlhkosti a horní hrany vertikálních rámtů jsou vyhotoveny metodou Touchwood. **Modely jsou vyrobené ve verzi bez těsnění s výjimkou skupiny E a F.**

Výjimečná konstrukce křidel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč
- 3 čepové závěsy standard
- příprava ke zkrácení¹.

ROZMĚRY

- jednokřídlové „60“², „70“, „80“, „90“, „100“³
- dvoukřídlové „120“ – „200“.

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel pro dvoukřídlovou variantu.
- Bezpolodrážková křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz nabízená zárubeň.

¹ Maximálně 30 mm.

² Rozměr „60“ je nedostupný pro model E2 a modely skupiny F.

³ Rozměr „100“ je nedostupný pro modely skupiny F.

KONŠTRUKCIA KŘÍDLA

Rámo-desková konštrukcia v polodrážkovej aj bezpolodrážkovej verzii. Rámy a deskové výplne sú vyrobené z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použité sklo o hr. 4 mm. Rám je olepené obvodovo, hrany sú zabezpečené proti vlhkosti a horné hrany vertikálnych rámtov sú vyhotovené metódou Touchwood. **Modely sú vyrobené vo verzii bez tesnenia s výnimkou skupiny E a F.**

Výnimočná konštrukcia křidel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavej alebo pravej).

PŘÍSLUŠENSTVO V CENE KŘÍDLA

- zámok 72x55 mm pre: bežný kľúč, cylindrický, WC, bez návrtu pre kľúč
- 3 čapové závesy standard
- príprava na skrátenie¹.

ROZMERY

- jednokřídlové „60“², „70“, „80“, „90“, „100“³
- dvoukřídlové „120“ – „200“.

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov křidel pre dvoukřídlovú variantu
- Bezpolodrážkové křídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, vid' ponúkaná zárubeň.

¹ Maximálne 30 mm.

² Rozmer „60“ je nedostupný pre model E2 a modely skupiny F.

³ Rozmer „100“ je nedostupný pre modely skupiny F.

VERTE STRONGER



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křidla vyroben z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří speciální konstrukce, která se opírá o dutinovou dřevotřísku s ocelovými pruhy. Rám je opláštěn dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF desky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- kovová zárubeň
- práh z nerezové oceli (90 mm)
- 3 zesílené čepové závěsy
- trny proti vysazení
- kukátko (možnost)
- štítové kování a horní štítek (stříbrná barva)
- lištový 4bodový zámek s certifikátem tr. C
- vložky tr. C (s koulem).

ROZMĚRY

- jednokřídlové „80“, „90“, „100“.

ZÁRUBEŇ

Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm vyrobená z ocelového oboustranně galvanizovaného plechu o tl. 1.5 mm, lakovaná práškově na barvy Bílá (RAL 9016), Šedá (RAL 7047), Krémová (RAL 1001), Hnědá (RAL 8028). Zárubeň k osazení na: „0“ nebo „-30“ (k zalití do podlahy).

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Doplnky (práh, apod.) jsou dodávány se zárubeň.
- Doporučujeme použít samozavírač.

KONŠTRUKCIA KŘÍDLA

Rám křidla vyrobený z lepeného ihličnatého dřeva. Výplň tvoří speciální konštrukcia, ktorá sa opiera o dutinkovú drevotriesku s oceľovými prúťmi. Rám je opláštený dvoma vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou.

PŘÍSLUŠENSTVO V CENE KŘÍDLA

- kovová zárubeň
- prah z nerezovej ocele (90 mm)
- 3 zosilnené čapové závesy
- trne proti vysadeniu
- kukátko (možnosť)
- štítové kovanie a horný štítok (strieborná farba)
- lištový 4bodový zámok s certifikátom tr. C
- vložky tr. C (s gulom).

ROZMERY

- jednokřídlové „80“, „90“, „100“.

ZÁRUBŇA

Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm vyrobená z ocelového oboustranně galvanizovaného plechu hr. 1.5 mm, lakovaná práškovo na barvy bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnědá (RAL 8028). Zárubeň pre osadenie na: „0“ alebo „-30“ (k zalití do podlahy).

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Doplnky (prah, apod.) sú dodávané so zárubeň.
- Odporúčame použiť samozavierač.



shlédněte film:
www.vertedrzvi.eu/technologie.mp4

RŮZNÉ TLOUŠŤKY STĚN? TO NENÍ PROBLÉM! / RÔZNE HRÚBKY STIEN? TO NIE JE PROBLÉM!



ZÁKLADNÍ ROZSAH / ZÁKLADNÝ ROZSAH
95–110 mm



ROZSAH A
95–210 mm



ROZSAH B
95–310 mm

levé nebo pravé?
bez problému

l'avé alebo pravé?
bez problému




DVEŘE ZAVŘENÉ / DVERE ZATVORENÉ




DVEŘE OTEVŘENÉ / DVERE OTVORENÉ

ZÁKLADNÍ BALÍČEK A ROZŠÍŘUJÍCÍ PANELE / ZÁKLADNÝ BALÍČEK A PREDLŽUJÚCE PANELE


5
LET
ZÁRUKY



ZÁKLADNÍ ROZSAH / ZÁKLADNÝ ROZSAH
95–110 mm



ROZSAH A 95–210 mm




ROZSAH B 95–310 mm

BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SMART / BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SMART



Univerzální křídlo SMART LEVÉ / PRAVÉ
Univerzální křídlo SMART L'AVÉ / PRAVÉ

Dostupné v rozměrech „60“ – „100“ /
Dostupné v rozmeroch „60“ – „100“




Univerzální zárubeň SMART LEVÁ / PRAVÁ
Univerzální zárubeň SMART L'AVÁ / PRAVÁ

Pro tloušťku stěn „95“ – „310“*
Pre hrúbku steny „95“ – „310“*



KUJUJE SE
JEDEN
KOMPLET /
KUJUJE SA
IBA JEDEN
KOMPLET



Křídlo LEVÉ /
Křídlo L'AVÉ



Zárubeň LEVÁ /
Zárubeň L'AVÁ



Křídlo PRAVÉ /
Křídlo PRAVÉ



Zárubeň PRAVÁ /
Zárubeň PRAVÁ



MONTUJE SE
DVĚMA
ZPŮSOBY /
MONTUJE SA
DVOMI
SPŮSOBI



Dveře LEVÉ /
Dveře L'AVÉ

levé nebo pravé?
bez problému
l'avé alebo pravé?
bez problému



Dveře PRAVÉ /
Dveře PRAVÉ



MÁM NA VÝBĚR /
MÁM NA VÝBĚR

VŽDY MÁŠ NA VÝBĚR!


KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ PRO UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBEŇ V SYSTÉMU SMART* / KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ - UNIVERZÁLNÁ ZÁRUBŇA V SYSTÉMU SMART*

levé nebo pravé?
bez problému

l'avé alebo pravé?
bez problému



UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉMU SMART /
UNIVERZÁLNÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SYSTÉMU SMART



ZPŮSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA
(KŘÍDLO PRAVÉ – MATNÁ ČÁST SMĚREM K POZORUJÍCÍMU) /

SPÔSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA
(KŘÍDLO PRAVÉ - MATNÁ ČASŤ SMEROM KU KLIENTOVI)

Více informací na str. 35,
nebo na www.vertedrzwi.eu/smart

Viac informácií na str. 35,
alebo na www.vertedrzwi.eu/smart

KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRO KONSTANTNÍ NEBO REGULOVANOU ZÁRUBEŇ, viz. str. 38-39 / KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRE KONŠTANTÚ ALEBO REGULOVANÚ ZÁRUBŇU, viz. str. 38-39



KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ /
KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA



REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ /
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART / UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SMART

KONSTRUKCE BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- horizontální stojiny a dvou horizontálních částí vyrobených z MDF, oplepených a dodávaných s odpovídajícím vybavením a doplňky
- krycích listů (šířka 80 mm) včetně listů pro montáž
- rozšiřujícího panelu, šířka A a B (možnost).

DOSTUPNOST

- stojiny, listy, panely jsou pokryty stejným materiálem jako křídlo¹ (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- regulovaný protiplech zámku
- speciální regulované 2D závěsy, které umožňují regulaci vzdálenosti mezi křídlem a zárubní a to horizontálně
- těsnění barevně přizpůsobené povrchové úpravě
- montážní spojky
- výstroj ve stříbrné barvě.

ROZMĚRY

- jednokřídlové „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

UPOZORNĚNÍ

- Zárubeň je vyráběná a dodávána klientům jako části, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže.
- Zárubeň vyžaduje pouze samostatné používání.
- Univerzální bezpolodrážková zárubeň SMART je určena pouze pro bezpolodrážková křídla VERTE.
- Zárubňová kapsa je speciálně připravená pro záves 2D.
- Rozměr „60“ – „80“, dva závěsy.
- Rozměr „90“ – „100“, tři závěsy.

¹ Je k dispozici pouze v syntetických materiálech.

KONŠTRUKCIA BEZPOLODRÁŽKOVEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálnej stojiny a dvoch horizontálnych častí vyrobených z MDF, oblepených a dodávaných so z odpovedajúcim vybavením a doplnkami
- krycích listů (šířka 80 mm) vrátane listů pre montáž
- rozšiřujúceho panelu, šírka A a B (možnosť).

DOSTUPNOSŤ

- stojky, listy, panely sú pokryté rovnakým materiálom ako kridlo¹ (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- regulovaný protiplech zámku
- špeciálne regulované 2D závesy, ktoré umožňujú reguláciu vzdialenosti medzi kridlom a zárubňou (a to vertikálne)
- tesnenie farebne prispôsobené povrchovej úprave
- montážne spojky
- výstroj v striebornej farbe.

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

UPOZORNENIE

- Zárubňa je vyrábaná a dodávaná klientom ako časti, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže.
- Zárubňa vyžaduje povolenie na jednorazové použitie.
- Univerzálna bezpolodrážková zárubňa SMART je určená len pre bezpolodrážkové kridla VERTE.
- Zárubňové vrecko je špeciálne pripravené pre záves 2D.
- Rozmer „60“ – „80“, dva závesy.
- Rozmer „90“ – „100“, tri závesy.

¹ Je k dispozícii len v syntetických materiáloch.

5
LET
ZÁRUKY

levé nebo pravé?
bez problému

l'ave alebo pravé?
bez problému

SMART



UNIVERZÁLNOST STRANY
OTEVÍRÁNÍ LEVÁ/PRAVÁ
UNIVERZÁLNOST STRANY
OTVÁRANIA ĽAVÁ / PRAVÁ



UNIVERZÁLNOST TLOUŠŤKY
STĚNY: 95 – 310 mm*
UNIVERZÁLNOST HRUBKY
STĚNY: 95 – 310 mm*



ŘEZ ZÁRUBNĚ / REZ ZÁRUBNE



SPECIÁLNÍ 2D REGULOVANÝ ZÁVĚS /
SPECIÁLNY 2D REGULOVANÝ ZÁVES



DOPORUČENÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO
SMART, ZÁMEK S OBOUSTRANNÝM JAZYČEKEM
(LEVÁ, PRAVÁ STRANA - UNIVERZÁLNÍ) /
DOPORUČENÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO
SMART, ZÁMOK S OBOJSTRANNÝM JAZYČKOM
(ĽAVÁ, PRAVÁ STRANA - UNIVERZÁLNA)

Více informací na: www.vertedrzvi.eu/smart/ /
Viac informácií na www.vertedoors.eu/smart.

* S rozšiřujícími panely A nebo B / S rozšiřujícími panelmi A alebo B.

37

verte

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ



KONSTRUKCE KONSTANTNÍ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z MDF materiálů, vybavených příslušnými doplňky
- krycích lišt a dále čtvrt-lišt (pouze za příplatek)
- Zárubeň je vyráběna a dodávána jako komplet částí, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže.

DOSTUPNOST

- zárubeň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- závěsové kapsy 3 ks.
- plastový kryt, sloužící pro ochranu spodní části zárubně před vlhkostí
- montážní spojky.

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- Zárubeň pro dvoukřídlové dveře – je vybavena 6 ks standardních závěsů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku.

ROZMĚRY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše
- příprava pro osazení na stěnu o min. tloušťce 100 mm.

ČTVRT-LIŠTY

- rozměr: 12x22 mm, délka: 2150 mm

KRYCÍ LIŠTY

- šířka lišt – 60 mm (verte basic)
- šířka lišt – 80 mm
- ostré hrany
- řez pod úhlem 90°
- rozměry: „90“, „100“, „100+100“, „110+110“
- možnosti: komplet na jednu stranu nebo jednotlivé vertikální lišty.

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení 15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.).

KONŠTRUKCIA KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z MDF materiálu, vybavených príslušnými doplnkami
- krycích lišt a ďalej štvrt-lišt (len za príplatek)
- zárubňa je vyrábana a dodavana ako komplet častí, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

- Zárubňa, lišty, štvrt-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako kridlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čapové závěsy (zárubňová časť závěsu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- plastový kryt, slúžiaci pre ochranu spodnej časti zárubne pred vlhkosťou
- montážne spojky.

DODATOČNÉ RIEŠENIE

- Zárubňa pre dvojkrídlové dvere - je vybavená 6 ks štandardných závesov (zárubňová časť), nie je vybavená protiplechom zámku.

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové: ľubovoľná kombinácia rozmerov uvedených vyššie
- príprava pre osadenie na stenu o min. hrúbke 100 mm.

ŠTVRT-LIŠTY

- rozmer: 12x22 mm, dĺžka: 2150 mm


KRYCIE LIŠTY

- šířka lišt – 60 mm (Verte Basic)
- šířka lišt – 80 mm
- ostré hrany
- řez pod úhlem 90°
- rozměry: „90“, „100“, „100+100“, „110+110“
- možnosti: komplet na jednu stranu alebo jednotlivé horizontálne lišty.

UPOZORNENIE

- Technické schválení 15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).

5
LET
ZÁRUKY



KRYCÍ LIŠTA O ŠÍŘCE 80 MM /
KRYCIA LIŠTA O ŠÍRKE 80 MM

ČTVRT-LIŠTA / ŠTVRT-LIŠTA

TĚSNĚNÍ / TESNENIE

PLASTOVÝ KRYT / PLASTOVÝ KRYT

ŘEZ KONSTANTNÍ ZÁRUBNĚ /
REZ KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE



REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ



KONSTRUKCE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z dřevotřísky, vybavených příslušnými doplňky
- sada krycích úhlových pásů o šířce 80 mm připezovaných pod úhlem 45° ke křídům Verte Basic, má sadu krycích úhlových pásů o šířce 60 mm
- zárubeň je vyráběna a dodávána jako komplet částí, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže.

DOSTUPNOST

- zárubeň, lišty, čtverlišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- závěsové kapsy 3 ks.
- montážní spojky.

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- zárubeň ve verzi „tunel“ (přůchozí) – pro použití jako obložení stavebního otvoru v místě kde se nepředpokládá umístění křídla, nebo jako část posuvného systému, není vybavena těsněním, protiplechem, závěsy
- složená zárubeň – určená pro obložení stěn s tloušťkou max. 558 mm, skládá se ze standardní části a navíc nosníku se spojovacím perem
- regulační panel – umožňuje rozšíření standardní zárubně na max. 460 mm s pomocí dodatečného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulační panel je dostupný ve dvou velikostech 80 a 160 mm
- zárubeň pro dvoukřídlové dveře – vybavení óks závěsů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku.

ROZMĚRY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše.

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení 15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.).

Rozsah tloušťky zdi: A-75÷95 mm, B-95÷115 mm, C-120÷140 mm, D-140÷160 mm, E-160÷180 mm, F-180÷200 mm, G-200÷220 mm, H-220÷240 mm, I-240÷260 mm, J-260÷280 mm, K-280÷300 mm

Rozsah tloušťky zdi pro regulační panel: vodorovný A - 80 mm, vodorovný B - 160 mm, svislý A - 80 mm, svislý B - 160 mm.

KONŠTRUKCIA REGULOVANEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z drevotrie-sky, vybavených príslušnými doplnkami
- sada krycích úhlových pásů o šířce 80 mm připezovaných pod úhlem 45°, ku křídla Verte Basic, má sadu krycích úhlových pásů o šířce 60 mm
- zárubňa je vyráběna a dodávána jako komplet částí, které sú určené pre zostavenie na mieste montáže.

DOSTUPNOSŤ

- zárubňa, lišty, štvrtlišty v rovnakej povrchovej úprave ako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čapové závěsy (zárubňová část závěsu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- montážne spojky.

DODATOČNÉ RIEŠENIE

- zárubňa vo verzii „tunel“ (priechodná) - pre použitie ako obloženie stavebného otvoru v mieste kde sa nepredpokladá umiestnenie křídla, alebo ako časť posuvného systému, nie je vybavená tesnením, protiplechom, závěsy
- zložená zárubňa - určená pre obloženie stien s hrúbkou max. 558 mm, skladá sa zo štandardnej časti a navyše nosníka so spojovacím perom
- regulačný panel - umožňuje rozšírenie štandardnej zárubne na max. 460 mm s pomocou dodatočného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulačný panel je dostupný v dvoch veľkostiach 80 a 160 mm
- zárubňa pre dvokřídlové dveře - vybavenie óks závěsů (zárubňová část), nie je vybavená protiplechom zámku.

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvokřídlové: libovolná kombinácia rozmerov uvedených vyššie.

UPOZORNENIE

- Technické schválení 15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).

Rozsah šířky steny: A-75÷95 mm, B-95÷115 mm, C-120÷140 mm, D-140÷160 mm, E-160÷180 mm, F-180÷200 mm, G-200÷220 mm, H-220÷240 mm, I-240÷260 mm, J-260÷280 mm, K-280÷300 mm

Rozsah šířky steny pre regulační panel: vodorovný A - 80 mm, vodorovný B - 160 mm, zvislý A - 80 mm, zvislý B - 160 mm.

POVLAK CHRÁNÍCÍ PŘED VLHKOSTÍ /
POVLAK CHRÁNIACI PRED VLHKOSŤOU

MONTÁŽNÍ SPOJKY / MONTÁŽNE SPOJKY

TĚSNĚNÍ / TESNENIE


KRYCÍ LIŠTA O ŠÍŘCE 80 MM / 60 MM
KRYCIA LIŠTA O ŠÍŘCE 80 MM / 60 MM

SPOJOVACÍ PERO /
SPOJOVACÍ PERO


DODATEČNÝ NOSNÍK /
DOPLNKOVÝ NOSNÍK

REGULAČNÍ PANEĽ /
REGULAČNÝ PANEĽ


5
ROKOV
ZÁRUKY



ŘEZ ZÁKLADNÍ ZÁRUBNĚ /
REZ ZÁKLADNEJ ZÁRUBNE



ŘEZ SLOŽENÉ ZÁRUBNĚ /
REZ ZLOŽENEJ ZÁRUBNE



ŘEZ ZÁRUBNĚ S REGULAČNÍM PANELEM /
REZ ZÁRUBNE S REGULAČNÝM PANELEM

DOPLŇKY / DOPLNKY

KOVÁNÍ / KOVANIE

OFFICE

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčejná, patentná, s uzamykáním WC

barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



CARO

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčejná, patentná, s uzamykáním WC

barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



ACCENT

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčejná, patentná, s uzamykáním WC

barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



MODERN

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčejná, patentná, s uzamykáním WC

barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



TRENDY 2015/2016

TRENDY 2015/2016

ARRIS

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčejná, patentná, s uzamykáním WC

barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



NEXT

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčejná, patentná, s uzamykáním WC


barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



DOPLŇKY / DOPLNKY

VENTILAČNÍ OTVORY / VETRACIE OTVORY

VĚTRACÍ OTVORY (V JEDNÉ ŘADĚ A VE DVOU ŘADÁCH) /
VETRACÍ OTVOR (V JEDNEJ RADE A VE DVOCH RADÁCH)



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA /
VENTILAČNÁ MREŽKA



VENTILAČNÍ ŠTĚRBINA /
VENTILAČNÁ ŠTRBINA



přizpůsobené barvě křídla /
prispôsobené farbe křídla

KRYCÍ LIŠTY / KRYCIE LIŠTY



PLOCHÉ LIŠTY* /
PLOCHÉ LIŠTY*



ČTVRT-LIŠTY / ŠTVŘÍ-LIŠTY
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

* Komplet na jednu stranu. / * Komplet na jednu stranu.

DOPLŇKY PRO DVEŘE VERTE STRONGER / DOPLNKY PRE DVERE VERTE STRONGER



horní kryt /
horný kryt



Kování tř. C /
Kovanie tr. C



Ocelový práh /
Ocelový prah



Šírokouhlé kukátko stříbrné barvy
(možnost bez doplatku) /
Šírokouhlé kukátko striebornej farby
(možnosť bez doplatku)

Kování, zámky tř. C a práh jsou baleny dohromady se zárubní Verte STRONGER. /
Kovanie, zámky tr. C a prah sú balené spoločne so zárubňou Verte STRONGER.

ZÁVĚSY / ZÁVESY

STANDARDNÍ ZÁVĚS / ŠTANDARDNÉ ZÁVES
(barva: stříbrná a zlatá)
(farba: strieborná a zlatá)



ÚCHYTY PRO POSUVNÉ DVEŘE / ÚCHYTY PRE POSUVNÉ DVERE

KULATÝ ÚCHYT / GUĽATÝ ÚCHYT
(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk)
(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)





OVÁLNÝ ÚCHYT / OVÁLNÝ ÚCHYT
(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk)
(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)





MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTÁŽNY ROZMERY DVERÍ



KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA



REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA



ZÁRUBEŇ VERTE SMART / ZÁRUBŇA VERTE SMART





TYP ZÁRUBNĚ CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
VERTE BASIC Konstantní zárubeň / Konštantná zárubňa	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-		
VERTE BASIC Regulovaná zárubeň / Regulovaná zárubňa	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	750/713	2043	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-		
VERTE Konstantní zárubeň / Konštantná zárubňa	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-		
VERTE Regulovaná zárubeň / Regulovaná zárubňa	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	790/753	2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1090/1128		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1190/-		

TYP ZÁRUBNĚ CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
Univerzální zárubeň bezpoldrážková SMART / Univerzálna zárubňa bezpoldrážková SMART	60	622/584	1972	40	715/675	2030	606/569	1971	686/648	2011	806/768	2071	+20 / +10
	70	722/709			815/800		706/694		786/773		906/893		
	80	822/834			915/925		806/819		886/898		1006/1018		
	90	922/959			1015/1025		906/944		986/1023		1106/1143		
	100	1022/-			1115/-		1006/-		1086/-		1106/-		



* Se týká zárubně pro dveře VerTE BASIC.

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTAŽNE ROZMERY DVERÍ

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE



POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI VERTE POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE




POSUVNÝ SYSTÉM CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{s/w}
Nástěnný posuvný systém / Nástenný posuvný systém	60	644	1985	40	680	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		706			1613			
	80	844			880		806			1813			
	90	944			980		906			2013			
	100	1044			1080		1006			2213			

POSUVNÝ SYSTÉM CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}	S _C	H _C
Posuvný systém do zdi jednokřídlý / Posuvný systém do steny jednokřídlový	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	1995	793	2065	+10 / +5	1355	2083
	70	744			770		709		764		893			1555	
	80	844			870		809		864		993			1755	
	90	944			970		909		964		1093			1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1193			2155	
Posuvný systém do zdi dvoukřídlý / Posuvný systém do steny dvoukřídlový	60 + 60	644	1985	40	1290	2030	1234	1973	1278	1995	1418	2065	+10 / +5	2613	2083
	70 + 70	744			1490		1434		1478		1618			3013	
	80 + 80	844			1690		1634		1678		1818			3413	
	90 + 90	944			1890		1834		1878		2018			3813	
	100 + 100	1044			2090		2034		2078		2218			4213	

* Pro posuvný systém do stěny VERTE rozměry S₀ a H₀ znamenají rozměr v otvoru stěny bez ohledu na ocelovou kazetu. /
* Pre posuvný systém do steny VERTE rozmery S₀ a H₀ znamenajú rozmer v otvore steny bez ohľadu na oceľovú kazetu.


MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTAŽNE ROZMERY DVERÍ

VERTE FORES A VERTE STRONGER



SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ / SMER OTVÁRANIA DVERÍ

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE /
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVERE




LEVÉ DVEŘE

PRÁVÉ DVEŘE

ĽAVÉ DVERE

PRÁVÉ DVERE

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE /
DVOJKŘÍDLOVÉ DVERE



LEVÉ DVEŘE = AKTIVNÍ LEVÉ
+ PASIVNÍ PRÁVÉ

PRÁVÉ DVEŘE = AKTIVNÍ PRÁVÉ
+ PASIVNÍ LEVÉ

ĽAVÉ DVERE = AKTÍVNE ĽAVÉ
+ PASÍVNE PRÁVÉ

PRÁVÉ DVERE = AKTÍVNE PRÁVÉ
+ PASÍVNE ĽAVÉ

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
STRONGER	80	844	2030	48	875	2055	796	2016*	856	2046	906	2071	5 ⁺ / 01 ⁺
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
FORES s kovovou zárubní/ s kovovou zárubňou	80	848	1985	40	880	2010	800	1969*	860	1999	910	2024	5 ⁺ / 01 ⁺
	90	948			980		900		960		1010		
	100	1048			1080		1000		1060		1110		
FORES se zárubní MDF/ so zárubňou MDF	80	848	1985	40	914	2030	806	1971	894	2015	1005	2070	5 ⁺ / 01 ⁺
	90	948			1014		906		994		1105		
	100	1048			1114		1006		1094		1205		

* použití ocelového prahu zmenší uvedený rozměr o 16 mm. /

* použitie oceleového prahu zmenší uvedený rozmer o 16 mm.

LEGENDA K ROZMĚRŮM

- S_s – šířka dveřního křídla (včetně polodrážky)
- H_s – celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
- D_s – tloušťka dveřního křídla
- S₀ – šířka montážního otvoru pro zárubeň
- H₀ – výška montážního otvoru pro zárubeň (měřeno od výšky dokončené podlahy)
- O_s – světlá (průchozí) šířka v zárubni
- O_w – světlá (průchozí) výška v zárubni
- S_b – šířka zárubně (rozměr bez krycích listů)
- H_b – výška zárubně (rozměr bez krycích listů)
- S_z – celková šířka zárubně (rozměr včetně krycích listů)
- H_z – celková výška zárubně (rozměr včetně krycích listů)
- H_c – výška stavebního otvoru pro osazení kazety (měřeno od výšky dokončené podlahy)
- M_s – šířka garníže posuvného systému
- M_o – tloušťka garníže posuvného systému
- B_o – tloušťka nosníku posuvného systému
- T_{s/w} – povolená tolerance odchylky šířky / výšky stavebního otvoru ve zdi
- S_c – šířka stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety
- H_c – výška stavebního otvoru pro osazení kazety (měřeno od výšky dokončené podlahy)

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech [mm].

LEGENDA K ROZMEROM

- S_s – šířka dveřného křídla (vrátane polodrážky)
- H_s – celková výška dveřného křídla (vrátane polodrážky)
- D_s – hrúbka dveřného křídla
- S₀ – šířka montážneho otvoru pre zárubeň
- H₀ – výška montážneho otvoru pre zárubeň (merané od výšky dokončenej podlahy)
- O_s – svetlá (priechodná) šířka v zárubni
- O_w – svetlá (priechodná) výška v zárubni
- S_b – šířka zárubne (rozmer bez krycích listů)
- H_b – výška zárubne (rozmer bez krycích listů)
- S_z – celková šířka zárubne (rozmer vrátane krycích listů)
- H_z – celková výška zárubne (rozmer vrátane krycích listů)
- H_c – výška stavebného otvoru pre osadenie kazety (merané od výšky dokončenej podlahy)
- M_s – šířka garníže posuvného systému
- M_o – hrúbka garníže posuvného systému
- B_o – hrúbka nosníka posuvného systému
- T_{s/w} – povolená tolerancia odchylky šířky / výšky stavebného otvoru v stene
- S_c – šířka stavebného otvoru pre osadenie ocelevej kazety
- H_c – výška stavebného otvoru pre osadenie kazety (merané od výšky dokončenej podlahy)




Všetky rozměry sú uvedené v milimetroch [mm].

VZORKY BAREV / FARIEB





FÓLIE SUPER MATT / FÓLIA SUPER MATT







FÓLIE DECOR / FÓLIA DECOR



LAKOVANÁ DESKA / LAKOVANÁ DOSKA






FÓLIE CORTEX / FÓLIA CORTEX




VZORKY BAREV / FARIEB

FÓLIE PERFECT 3D / FÓLIA PERFECT 3D


TRENDY 2015/2016




NOVÁ



NOVÁ








NOVÁ




NOVÁ

FÓLIE SYNCHRO 3D / FÓLIA SYNCHRO 3D

TRENDY 2015/2016







NOVÁ







NOVÁ

FÓLIE DUR / FÓLIA DUR













VZORKY BAREV / FARIEB

TERMOFÓLIE/TERMOFÓLIA



* do vyprodání zásob / * do vypredania zásob

LAMINÁT CPL



Tento katalog výrobků není nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského Práva, ani neurčuje v porozumění dle článku 4. Ústavy ze dne 27.07.2002 o detailních podmínkách spotřebitelského prodeje. Firma PORTA KMI Poland si vyhrazuje právo uvést (bez předchozího upozornění) změny technických parametrů, vybavení a specifikace výrobků.

UPOZORNĚNÍ! S ohledem na používanou technologii tisku prezentovaného produktu se může nabízený sortiment lišit v porovnání s originálem.

Tento katalog výrobků nie je ponukou v zmysle ustanovenia Občianskeho Práva, ani neurčuje v porozumení podľa článku 4. Ústavy zo dňa 27.07.2002 o detailných podmienkach spotrebiteľského predaja. Firma PORTA KMI Poland si vyhradzuje právo uviesť (bez predchádzajúceho upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia a špecifikácie výrobkov.


UPOZORNĚNÍ! S ohľadom na používanú technológiu tlače prezentovaného výrobku sa môže ponúkaný sortiment líšiť v porovnaní s originálom.

JAK VYBRAT DVEŘE DO INTERIÉRU? / AKO VYBRAŤ DVERE DO INTERIÉRU?

VÝBĚR DVEŘÍ DO INTERIÉRU VYPADÁ JAKO VELKÁ VÝZVA. /
JAKÝMI KRITÉRII JE TŘEBA SE PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ ŘÍDIT?


VÝBER DVEŘÍ DO INTERIÉRU VYZERÁ AKO VELKÁ VÝZVA. /
AKÝMI KRITÉRIAMI SA TREBA PRI VÝBERE DVEŘÍ RIADIŤ?

Vedle napovídáme řešení, která dají vašemu interiéru konzistentní charakter a z výběru dveří se stane dobrá zábava. /
Vedľa napovedáme riešenia, ktorá dajú vášmu interiéru konzistentný charakter a z výberu dverí sa stane dobrá zábava.




K PODLAHOVÉ LIŠTĚ / K PODLAHOVEJ LIŠTE

Vezměte v potaz barvu, výšku, provedení, styl lišt.
Vyberte příslušné dveře, aby se k sobě hodily. /
Vezmite do úvahy farbu, výšku, vyhotovenie, štýl lišt.
Vyberte príslušné dvere, aby sa k sebe hodili.



K DETAILŮM / K DETAILOM

Details bytu mají vliv na jeho charakter, můžete je
použít jako nápovědu při výběru doplňků ve dveřích. /
Detaily bytu majú vplyv na jeho charakter, môžete ich
použiť ako nápovedu pri výbere doplnkov vo dverách.



K BARVĚ PODLAHY / K FARBE PODLAHY

Podlaha je důležitou součástí výzdoby místnosti.
Vyberte dveře v barvě podlahy, nebo jděte opačným
směrem a zvolte dveře v silně kontrastní barvě. /


Podlaha je dôležitou súčasťou výzdoby miestnosti.
Vyberte dvere vo farbe podlahy, alebo sa vydajte
opačným smerom a vyberte dvere v silne kontrastnej farbe.



KE STYLU / KE ŠTÝLU

Každý byt může mít jiný styl, vyberte dveře,
které se k němu hodí.

Každý byt môže mať iný štýl,
vyberte dvere, ktoré sa k nemu hodia.



KE SVĚTLU / K SVETLU

Místnosti bez denního světla můžete rozsvítit
výběrem dveří s prosklením.

Miestnosti bez denného svetla môžete rozsvietiť
výberom dverí s presklením.



K BARVĚ NÁBYTKU / K FARBE NÁBYTKU

Nábytek dává místnosti individuální charakter a dveře jsou
jeho součástí. Vyberte k nim strukturu a barvu dveří. /

Nábytok dáva miestnosti individuálny charakter a dvere sú
jeho súčasťou. Vyberte k nemu štruktúru a farbu dverí.

HLEDEJTE VÝROBKY
SE ZNAČKOU
NEJVYŠŠÍ KVALITY

HĽADAJTE VÝROBKY
SO ZNAČKOU
NAJVYŠŠEJ KVALITY



i Identifikace výrobce
je umístěna nad
zámkem křídla

i Identifikácia výrobcu
je umiestnená nad
zámkom krídla



5 LET* / 5 ROKOV*
ZÁRUKY

36 MĚSÍCŮ / 36 MESIACOV
NA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ / NA KRÍDLA A ZÁRUBNE

**+ DALŠÍCH 24 MĚSÍCŮ /
+ ĎALŠÍCH 24 MESIACOV**

ZA VYUŽITÍ SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH
MONTÁŽNÍCH SKUPIN /
ZA VYUŽITIE SLUŽIEB AUTORIZOVANÝCH
MONTÁŽNYCH SKUPÍN



PODROBNÉ PODMÍNKY JSOU DOSTUPNÉ NA /
PODROBNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA:
WWW.VERTEDRZWI.EU/REGULAMIN5LAT.PDF

HLEDÁTE-LI / AK HĹADÁTE:

VYSOCE KVALITNÍ DVEŘE / VYSOKO KVALITNÉ DVERE
INOVATIVNÍ DESIGN / INOVATÍVNY DIZAJN

VÝROBKY S CERTIFIKÁTY A TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM /
VÝROBKY S CERTIFIKÁTMI A TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM

OSVĚDČENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ /
OSVEDČENÉ INVESTIČNÉ RIEŠENIA

ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ V EVROPĚ /
ROZSIAHLU DISTRIBUČNÚ SIŤ V EURÓPE

PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS /
PROFESIONÁLNY POPREDAJNÝ SERVIS

**VŠECHNO TO NAJDETE V NABÍDCE VERTE /
VŠETKO TO NÁJDETE V PONUKE VERTE**

* NEVZTAHUJE SE NA Verte BASIC / * NEVŽTAHUJE SA NA VERTE BASIC







Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, tel. 58 677 81 00, faks 58 677 81 99
www.vertedrzwi.eu